

г.Кунгур, пгт. Нагорный, Промбаза, ул. Промышленная



Кунгур: 8(34271)41215 89028306287



kamfas.ru



kamfas@yandex.ru






Пермь: 8(342)2780558 89028058699



kamfaskungur



vk.com/kungur_kamfas

| Образец | Наименование | Размер изделий в мм. | Кол-во штук в 1м.кв. | Возможные цвета | Вес кг/м2 | Ед.измерения | Склад отгрузки г. Кунгур | | Склад отгрузки г.Пермь | |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| | | | | | | | Цена высокопрочный армированный | Цена ГОСТ | Цена высокопрочный армированный | Цена ГОСТ |
| Тротуарная плитка | | | | | | | | | | |
|  | "Дворцовый камень" | 300*300*30 | 11 | Серая Одноцветная Серия мрамор | 58 | 1м.кв. | 680 900 1 050 | 580 650 | 760 990 1140 | 650 720 |
|  | "Калифорния" антискользящая | 300*300*30 | 11 | Серая Одноцветная Серия мрамор | 58 | 1м.кв. | 680 900 1 050 | 580 650 | 760 990 1140 | 650 720 |
|  | "Калифорния дерево" | 300*300*30 | 11 | Серая Одноцветная Серия мрамор | 48 | 1м.кв. | 680 900 1 050 | 580 650 | 760 990 1140 | 650 720 |
|  | "Готика" | 300*300*30 | 11 | Серая Одноцветная Серия мрамор | 58 | 1м.кв. | 680 900 1 050 | 580 650 | 760 990 1140 | 650 720 |
|  | "Тучка" | 300*300*30 | 11 | Серая Одноцветная Серия мрамор | 58 | 1м.кв. | 680 900 1 050 | 580 650 | 760 990 1140 | 650 720 |
|  | "Калифорния камень" | 300*300*30 | 11 | Серая Одноцветная Серия мрамор | 58 | 1м.кв. | 680 900 1 050 | | 760 990 1140 | |
|  | "Две фактуры" | 300*300*30 | 11 | Серая Одноцветная Серия мрамор | 58 | 1м.кв. | 680 1 000 1 150 | | 760 990 1140 | |
|  | "Шагрень" | 300*300*40 | 11 | Серая Одноцветная Мрамор | 82 | 1м.кв. | 830 1 190 1 290 | | 930 1 300 1 400 | |
|  | Плитка тротуарная "Пеньки" | d-400 и 450 толщина 40 | | Серый желтые Коричневый | 8,5 | 1 шт. | 180 210 290 | | 195 225 310 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|----|-------------|-------|--------|-------|------|-------|------|
| | "Садовый пенёк" | d-300 толщина 50 | | Серый | 7,5 | 1 шт. | 100 | | 110 | |
| | | | | Одноцветный | | | 110 | | 120 | |
| | Плитка тротуарная "Корабельная доска" | 500*200*40 | 10 | Серая | 87 | 1м.кв. | 900 | | 1000 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1 080 | | 1185 | |
| | Плитка тротуарная "Паркетная доска" | 400*400*40 | 6 | Серая | 81,5 | 1м.кв. | 830 | | 930 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1 000 | | 1100 | |
| | Плитка тротуарная "Коврик" | 400*400*40 | 6 | Серая | 84 | 1м.кв. | 830 | | 930 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1 000 | | 1100 | |
| | Плитка тротуарная "Ларнака" | 500*500*35 | 4 | Серая | 81 | 1м.кв. | 850 | | 945 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1 050 | | 1155 | |
| | Плитка тротуарная "Агора" | 500*500*50 | 4 | Серая | 115 | 1м.кв. | 1 180 | 950 | 1300 | 1070 |
| | | | | Одноцветная | | | 1 500 | 1050 | 1650 | 1145 |
| | Плитка тротуарная "Енисей" | 600*300*60 | 6 | Серая | 127,8 | 1м.кв. | 1 310 | 1100 | 1450 | 1230 |
| | | | | Одноцветная | | | 1 680 | 1230 | 1 850 | 1365 |

Брусчатка

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--------------|----|--------|-------|--|-------|--|
| | Брусчатка "Питер" * | 300*300*40 300*150*40 200*150*40 100*150*40 | | Серая | 82 | 1м.кв. | 830 | | 930 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1 190 | | 1 300 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 1290 | | 1 405 | |
| | | | | Белая | | | 1450 | | 1 575 | |

* Продается только в исходной комплектации (4 размера). В 1м.кв: 300*300-4шт, 300*150-8шт, 200*150-6шт, 100*150-6шт.

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|-------------|----|--------|------|--|------|--|
| | Брусчатка "Европа" шагрень ** | 180*120*40 120*120*40 90*120*40 60*120*40 | | Серая | 85 | 1м.кв. | 1050 | | 1155 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1350 | | 1470 | |
| | | | | Белая | | | 1500 | | 1630 | |

** Продается только в исходной комплектации (4 размера). В 1м.кв: 180*120-11шт, 120*120-22шт, 90*120-22шт, 60*120-22шт.

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|------------------|--------------|------|--------|-------|--|-------|--|
| | Брусчатка "Ромб" | 350*200*30 | 28 | Серая | 55,5 | 1м.кв. | 780 | | 855 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1050 | | 1140 | |
| | Брусчатка "Булыжная мостовая" | 300*150*40 | 22 | Серая | 77 | 1м.кв. | 830 | | 930 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1 190 | | 1 300 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 1290 | | 1405 | |
| | Брусчатка*** "Старый Арбат" | 140*195*40 140*155*40 140*165*40 | 14 компл л | Серая | 84 | 1м.кв. | 830 | | 930 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1 190 | | 1 300 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 1290 | | 1405 | |

***Продается только в исходной комплектации (3 размера). В 1м.кв: 195*140-14шт, 165*140-14шт, 155*140-14шт.

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------|----|------------------------------|-----|--------|-------|--|------|--|
| | Брусчатка "Кирпичик Шагрень" | 200*100*60 | 50 | Серая | 125 | 1м.кв. | 1300 | | 1655 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1600 | | 2070 | |
| | | | | Белая | | | | | | |
| | Брусчатка вибропресс | 200*100*60 | | Серая (гранит) | 126 | 1м.кв | 800 | | 900 | |
| | | | | красная, черная, коричневая | | | 900 | | 1010 | |
| | | | | Двухслойная (гранит) бел.цем | | | 1 040 | | 1145 | |
| | Брусчатка вибропресс | 200*100*80 | | Серая (гранит) | 168 | 1м.кв | 900 | | 1050 | |
| | | | | красная, черная, коричневая | | | 1 000 | | 1155 | |
| | | | | Двухслойная (гранит) | | | 1 140 | | 1260 | |

Бордюры, водостоки

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Бордюр "Готика" | 500*200*50 | | Серая | 10 | 1шт | 165 | | 185 | |
| | | | | Одноцветная | | | 220 | | 240 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 270 | | 295 | |
| | Бордюр "Садовый" | 500*210*65 | | Серая | 13 | 1шт | 165 | 140 | 180 | 155 |
| | | | | Одноцветная | | | 220 | 160 | 240 | 175 |
| | | | | Серия мрамор | | | 270 | нет | 290 | нет |
| | Бордюр "Тонкий" | 500*210*35 | | Серая | 7 | 1шт | 120 | 110 | 135 | 120 |
| | | | | Одноцветная | | | 150 | 120 | 165 | 135 |
| | | | | Серия мрамор | | | 180 | нет | 195 | нет |
| | Бордюр "Тротуарный" | 1000*200*80 | | Серая | 32 | 1шт | 340 | 295 | 380 | 330 |
| | | | | Одноцветная | | | 430 | 310 | 470 | 345 |
| | | | | Серия мрамор | | | 490 | нет | 530 | нет |
| | Водосток | 500*160*50 | | Серая | 6,3 | 1шт | 130 | 100 | 140 | 109 |
| | | | | Одноцветная | | | 170 | 120 | 185 | 130 |
| | | | | Серия мрамор | | | 210 | нет | 225 | нет |
| | Водосток глубокий | 500*160*85 | | Серая | 8,8 | 1шт | 158 | 116 | 170 | 127 |
| | | | | Одноцветная | | | 190 | 147 | 205 | 160 |
| | | | | Серия мрамор | | | 230 | нет | 250 | нет |

Блоки

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|--------------|--|--|------|--|--|--|
| | Блок 4-х щелевой | 8 | | Керамзитовый | | | 7500 | | | |
| | | | | Доломитовый | | | 5500 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Блок 2-х пустотный | 8 | | Керамзитовый | | | 6000 | | | |
| | | | | Доломитовый | | | 4500 | | | |
| | | | | | | | | | | |

Система вентилируемый фасад с закладными

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|-------------------|--------------|------|--------|------|--|------|--|
| | Валаамский камень (с закладными) | 585*195*30 | 3,88 ком п. | Серая | 59,2 | 1м.кв. | 980 | | 1070 | |
| | | 440*195*30 | | Одноцветная | | | 1300 | | 1405 | |
| | | 295*195*30 | | Серия мрамор | | | 1450 | | 1565 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|------|--------|------|--|------|--|
| | Валаамский камень (без закладных) | 585*195*30 | 3,88 ком п. | Серая | 59,2 | 1м.кв. | 980 | | 1070 | |
| | | 440*195*30; | | Одноцветная | | | 1300 | | 1405 | |
| | | 295*195*30. | | Серия мрамор | | | 1450 | | 1565 | |
| | Сланец крупный рельеф | 480*190*25 | 11шт | Серая | 55 | 1м.кв. | 960 | | 1050 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1280 | | 1385 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 1430 | | 1545 | |

Навершие, парапет

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|--|--------------|------|-----|------|--|------|--|
| | Навершие пирамида (1,5 кирпича) | 470*470*125 | | Серая | 44 | 1шт | 680 | | 745 | |
| | | | | Одноцветная | | | 900 | | 980 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 1200 | | 1300 | |
| | Навершие \"Медуза\" | 420*420 | | Серая | 17,5 | 1шт | 350 | | 390 | |
| | | | | Одноцветная | | | 500 | | 550 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 700 | | 760 | |
| | Навершие \"Полушарие\" | 470*470*125 | | Серая | 38,4 | 1шт | 680 | | 745 | |
| | | | | Одноцветная | | | 900 | | 980 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 1200 | | 1300 | |
| | Парапет большой | 590*450*80 | | Серая | 37 | 1шт | 680 | | 745 | |
| | | | | Одноцветная | | | 900 | | 980 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 1200 | | 1300 | |
| | Парапет средний | 650*310*80 | | Серая | 27,2 | 1шт | 450 | | 495 | |
| | | | | Одноцветная | | | 650 | | 705 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 800 | | 860 | |
| | Парапет малый | 650*180*80 | | Серая | 14,2 | 1шт | 350 | | 380 | |
| | | | | Одноцветная | | | 500 | | 535 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 650 | | 695 | |

Ступени

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|--|--------------|-----|-----|-------|--|------|--|
| | Ступень антискользящая | 300*300*30 | | Серая | 6 | 1шт | 80 | | 90 | |
| | | | | Одноцветная | | | 110 | | 120 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 150 | | 165 | |
| | Ступени | 1380*320*25 | | Серая | 25 | 1шт | 1 000 | | 1065 | |
| | | | | Одноцветная | | | 1 200 | | 1275 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 1 400 | | 1485 | |
| | Подступенок | 1370*115*30 | | Серая | 9 | 1шт | 600 | | 640 | |
| | | | | Одноцветная | | | 700 | | 745 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 1 000 | | 1060 | |
| | Ступень \"Афинская\" | 345*340*35 | | Серая | 9,2 | 1шт | 190 | | 210 | |
| | | | | Одноцветная | | | 250 | | 275 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 300 | | 330 | |
| | Подступенок к ступени | 340*145*35 | | Серая | 4 | 1шт | 150 | | 165 | |
| | | | | Одноцветная | | | 200 | | 215 | |
| | | | | Серия мрамор | | | 250 | | 270 | |

Столешница

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|----|-----|-------|-------|
|  | Столешница | 1580*600*35 | Серая | 39 | 1шт | 3 150 | 3 305 |
| | | | Одноцветная | | | 3 465 | 3 640 |
| | | | Серия мрамор | | | 3 675 | 3 860 |

Высокопрочная, армированная ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Сырьевые компоненты:

• **Цемент М 600 Д-0 (без добавочный) Поставщик — ОАО "Горнозаводскцемент"**

применение цемента высоких марок обеспечивает плитке высокие показатели в отличие от общестроительного марки М400 Д 20 который гораздо меньше устойчив к холодной погоде, «приглушает» окрашивающую способность пигментов, быстрее истирается и гораздо менее прочен при сжатии и изгибе.

• **Крупномодульный песок**

мытый без глины и прочих включений, что обеспечивает плотное прилипание зерен друг к другу образуя монолит в отличие от речного песка и известнякового щебня, который насыщен известью, а это разрушает бетон. Через 2-3 года эксплуатации щебень появится на поверхности тротуарной плитки и она потеряет свой внешний вид.

• **Фиброволокно армирующее**

повышает сопротивление механическим воздействиям; армирует раствор по всем направлениям; образует однородную массу; повышает устойчивость к истиранию; повышает прочность бетона на растяжении увеличивает морозостойкость; Бетон с содержанием полипропиленовых волокон обладает лучшим сцеплением, чем обычный бетон; Фиброволокно увеличивает водонепроницаемость бетона – за счет блокировки волокнами фибры капилляров бетона;

• **Модифицирующие добавки**

обеспечивают низкое водоцементное отношение. (В производимой плитке воды не более 0,3%)

• **Пигменты**

Являются мировыми лидерами в области окрашивания бетона. Качество и цвет изделий будет радовать вас долгие г

• **Плитка производится на профессиональных бетоносмесителях принудительного действия.**

В гравитационных бетоносмесителях плохой промес, в них смесь «падает пласт на пласт», в результате получается смесь завоздушенная и неоднородная, что отрицательно сказывается на качестве бетона.

• **Правильное созревание продукции, соблюдение технологии!**

Технические характеристики изделия:

| | Высокопрочный | ГОСТ |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие) | B35 | B22,5 |
| Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе | Btb 6 | Btb 3,2 |
| Марка бетона по морозостойкости (замораживание при -200 С и оттаивание в воде при +200) | F 300 | F 200 |
| Водопоглощение бетона плит | Не более 4% | Не более 6% |
| Истираемость бетона | Не более 0,2 г/см ³ | 0,5-0,7 г/см ³ |
| Категория лицевой поверхности | A 0 | |

ВЫБИРАЙ КАЧЕСТВО!



Оды.