





Образец	Наименование	Размер изделий в мм.	Кол-во штук в 1м.кв.	Возможные цвета	Вес кг/м2	Ед.измерения	Склад отгрузки г. Кунгур		Склад отгрузки г.Пермь	
							Цена высокопрочный армированный	Цена ГОСТ	Цена высокопрочный армированный	Цена ГОСТ
Тротуарная плитка										
	"Дворцовый камень"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	680	580	720	620
				Одноцветная			900	650	940	690
				Серия мрамор			1 050		1090	
	"Калифорния" антискользящая	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	680	580	720	620
				Одноцветная			900	650	940	690
				Серия мрамор			1 050		1090	
	"Калифорния дерево"	300*300*30	11	Серая	48	1м.кв.	680	580	720	620
				Одноцветная			900	650	940	690
				Серия мрамор			1 050		1090	
	"Калифорния камень"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	680	580	720	620
				Одноцветная			900	650	940	690
				Серия мрамор			1 050		1090	
	"Готика"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	680	580	720	620
				Одноцветная			900	650	940	690
				Серия мрамор			1 050		1090	
	"Тучка"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	680	580	720	620
				Одноцветная			900	650	940	690
				Серия мрамор			1 050		1090	
	"Две фактуры"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	680	580	720	620
				Одноцветная			1 000	650	1050	690
				Серия мрамор			1 150		1090	
	"Шагрень"	300*300*40	11	Серая	82	1м.кв.	830	690	880	740
				Одноцветная			1 000	850	1050	900
				Мрамор			1050	нет	1100	нет
	Плитка тротуарная "Пеньки"	d=400 и 450 толщина 40		Серый	8,5	1 шт.	160		165	
				Коричневый			260		265	

	"Садовый"	d=300 толщина 40		Серый	7,5	1 шт.	100		105	
--	-----------	------------------	--	-------	-----	-------	-----	--	-----	--

	пенёк"	толщина 50		Одноцветный	1,5	шт.	110		115	
	Плитка тротуарная "Корабельная доска"	500*200*40	10	Серая	87	1м.кв.	900	690	955	740
				Одноцветная			1 080	850	1130	900
	Плитка тротуарная "Паркетная доска"	400*400*40	6	Серая	81,5	1м.кв.	830	720	880	770
				Одноцветная			1 000	880	1050	930
	Плитка тротуарная "Коврик"	400*400*40	6	Серая	84	1м.кв.	830	690	880	740
				Одноцветная			1 000	850	1050	900
	Плитка тротуарная "Ларнака"	500*500*35	4	Серая	81	1м.кв.	850	нет	900	нет
				Одноцветная			1 050	нет	1100	нет
	Плитка тротуарная "Агора"	500*500*50	4	Серая	115	1м.кв.	1 180	990	1250	1060
				Одноцветная			1 500	1180	1570	1250
	Плитка тротуарная "Енисей"	600*300*60	6	Серая	127,8	1м.кв.	1 310	1150	1380	
				Одноцветная			1 680	1300	1 755	1380

Брусчатка

	Брусчатка "Питер" *	300*300*40 300*150*40 200*150*40 100*150*40		Серая	82	1м.кв.	860	720	910	770
				Одноцветная			1 030	880	1080	930
				Серия мрамор			1080	нет	1130	нет
				Белая			1100	нет	1130	нет

* Продается только в исходной комплектации (4 размера). В 1м.кв: 300*300-4шт, 300*150-8шт, 200*150-6шт, 100*150-6шт.

	Брусчатка "Европа" шагрень **	180*120*40 120*120*40 90*120*40 60*120*40		Серая	85	1м.кв.	1050	нет	1100	нет
				Одноцветная			1350	нет	1400	нет
				Белая			1500	нет	1550	нет

** Продается только в исходной комплектации (4 размера). В 1м.кв: 180*120-11шт, 120*120-22шт, 90*120-22шт, 60*120-22шт.


	Брусчатка "Ромб"	350*200*30	28	Серая	55,5	1м.кв	780	620	815	650
				Одноцветная			1100	700	1135	735
	Брусчатка "Булыжная мостовая"	300*150*40	22	Серая	77	1м.кв.	890	750	940	800
				Одноцветная			1 060	910	1110	960
				Серия мрамор			1110	нет	1160	нет
	Брусчатка*** "Старый Арбат"	140*195*40 140*155*40 140*165*40	14 компл	Серая	84	1м.кв.	890	750	940	800
				Одноцветная			1 060	910	1110	960
				Серия мрамор			1110	нет	1160	нет

***Продается только в исходной комплектации (3 размера). В 1м.кв: 195*140-14шт, 165*140-14шт, 155*140-14шт.

	Брусчатка "Кирпичик Шагрень"	200*100*60	50	Серая	125	1м.кв.	1500	нет	1575	нет
				Одноцветная			1900	нет	1975	нет
				Белая				нет		нет

	Брусчатка "Кирпич" (вибропресс)	200*100*60	50	Серая (песок)	108	1м.кв.		600		660
				Серая (гранит)	126			750		826
				Двухслойная (песок)	108					
				Двухслойная (гранит)	126					
	Брусчатка "Кирпич" (вибропресс)	200*100*80	50	Серая (песок)	120	1м.кв.		750		830
				Серая (гранит)	168			850		924
				Двухслойная (песок)	120					
				Двухслойная (гранит)	168					

Бордюры, водостоки

	Бордюр "Готика"	500*200*50		Серая	10	1шт		130	120	135	125
				Одноцветная				175	135	315	140
				Серия мрамор				205	нет	210	нет
	Бордюр "Садовый"	500*210*65		Серая	13	1шт		140	125	148	133
				Одноцветная				210	146	218	154
				Серия мрамор				250	нет	258	нет
	Бордюр "Тонкий"	500*210*35		Серая	7	1шт		105	90	109	94
				Одноцветная				137	110	141	114
				Серия мрамор				147	нет	153	нет
	Бордюр "Тротуарный"	1000*200*80		Серая	32	1шт		340	290	359	309
				Одноцветная				430	350	449	369
				Серия мрамор				480	нет	499	нет
	Водосток	500*160*50		Серая	6,3	1шт		105	90	109	94
				Одноцветная				137	110	141	114
				Серия мрамор				147	нет	153	нет
	Водосток глубокий	500*160*85		Серая	8,8	1шт		158	116	163	121
				Одноцветная				189	147	195	152
				Серия мрамор				231	нет	237	нет

Блоки

	Блок 4-х щелевой	8		Керамзитовый						
				Доломитовый						
	Блок 2-х пустотный	8		Керамзитовый						
				Доломитовый						

Система вентилируемый фасад с закладными

	Валаамский камень (с закладными)	585*195*30	3,88 ком п.	Серая	59,2	1м.кв.		945		978
		440*195*30		Одноцветная				1040		1071
		295*195*30		Серия мрамор				1155		1187
	Валаамский	585*195*30	3,88	Серая				893		924

	камень (без закладных)	440*195*30;	шт ком п.	Одноцветная	59,2	1м.кв.	935	966	
		295*195*30.		Серия мрамор			1050	1082	
	Сланец крупный рельеф	480*190*25	11шт	Серая	55	1м.кв.	903	935	
				Одноцветная			998	1029	
				Серия мрамор			1103	1134	

Навершие, парапет

	Навершие пирамида (1,5 кирпича)	470*470*125		Серая	44	1шт	546	567	
				Одноцветная			630	651	
				Серия мрамор			714	735	
	Навершие "Медуза"	420*420		Серая	17,5	1шт	315	326	
				Одноцветная			389	399	
				Серия мрамор			452	462	
	Навершие "Полушарие"	470*470*125		Серая	38,4	1шт	473	494	
				Одноцветная			525	546	
				Серия мрамор			630	651	
	Парапет большой	590*450*80		Серая	37	1шт	630	651	
				Одноцветная			683	704	
				Серия мрамор			704	725	
	Парапет средний	650*310*80		Серая	27,2	1шт	441	462	
				Одноцветная			494	515	
				Серия мрамор			557	578	
	Парапет малый	650*180*80		Серая	14,2	1шт	294	305	
				Одноцветная			336	347	
				Серия мрамор			399	410	

Ступени

	Ступень антискользящая	300*300*30		Серая	6	1шт	63	69	
				Одноцветная			95	100	
				Серия мрамор			126	132	
	Ступени	1380*320*25		Серая	25	1шт	578	588	
				Одноцветная			630	641	
				Серия мрамор			704	714	
	Подступенок	1370*115*30		Серая	9	1шт	315	326	
				Одноцветная			368	378	
				Серия мрамор			441	452	
	Ступень "Афинская"	345*340*35		Серая	9,2	1шт	189	195	
				Одноцветная			231	237	
				Серия мрамор			263	268	
	Подступенок к ступени	340*145*35		Серая	4	1шт	105	111	
				Одноцветная			137	142	
				Серия мрамор			189	195	

Столешница

	Столешница	1580*600*35		Серая	39	1шт	3 150	3 150	
				Одноцветная			3 465	3 465	

Высокопрочная, армированная ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Сырьевые компоненты:

• **Цемент М 600 Д-0 (без добавочный) Поставщик — ОАО "Горнозаводскцемент"**

применение цемента высоких марок обеспечивает плитке высокие показатели в отличие от общестроительного марки М400 Д 20 который гораздо меньше устойчив к холодной погоде, «приглушает» окрашивающую способность пигментов, быстрее истирается и гораздо менее прочен при сжатии и изгибе.

• **Крупномодульный песок**

мытый без глины и прочих включений, что обеспечивает плотное прилипание зерен друг к другу образуя монолит в отличие от речного песка и известнякового щебня, который насыщен известью, а это разрушает бетон. Через 2-3 года эксплуатации щебень появится на поверхности тротуарной плитки и она потеряет свой внешний вид.

• **Фиброволокно армирующее**

повышает сопротивление механическим воздействиям; армирует раствор по всем направлениям; образует однородную массу; повышает устойчивость к истиранию; повышает прочность бетона на растяжении увеличивает морозостойкость; Бетон с содержанием полипропиленовых волокон обладает лучшим сцеплением, чем обычный бетон; Фиброволокно увеличивает водонепроницаемость бетона – за счет блокировки волокнами фибры капилляров бетона;

• **Модифицирующие добавки**

обеспечивают низкое водоцементное отношение. (В производимой плитке воды не более 0,3%)

• **Пигменты BAYER (Германия)**

которые являются мировыми лидерами в области окрашивания бетона. Их цена в два раза выше, чем у российских, китайских или чешских аналогов, но их качество и цвет изделий будет радовать вас долгие года.

• **Плитка производится на профессиональных бетоносмесителях принудительного действия.**

В гравитационных бетоносмесителях плохой промес, в них смесь «падает пласт на пласт», в результате получается смесь завоздушенная и неоднородная, что отрицательно сказывается на качестве бетона.

• **Правильное созревание продукции, соблюдение технологии!**

Технические характеристики изделия:

	Высокопрочный	ГОСТ
Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие)	B35	B22,5
Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе	Btb 6	Btb 3,2
Марка бетона по морозостойкости (замораживание при -200 С и оттаивание в воде при +200 С)	F 300	F 200
Водопоглощение бетона плит	Не более 4%	Не более 6%
Истираемость бетона	Не более 0,2 г/см ³	0,5-0,7 г/см ³
Категория лицевой поверхности	A 0	

ВЫБИРАЙ КАЧЕСТВО!



