


















в связи с частым изменением цен на сырьё и материалы просим уточнять стоимость продукции по указанным выше контактам.


Образец	Наименование	Размер изделий в мм.	Кол-во штук в 1м.кв.	Возможные цвета	Вес кг/м2	Ед.измерения	Цена высокопрочный армированный
Тротуарная плитка							
	"Дворцовый камень"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	"Калифорния" антискользящая	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	"Калифорния дерево"	300*300*30	11	Серая	48	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	"Готика"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	"Тучка"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	"Калифорния камень"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	"Две фактуры"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	"Шагрень"	300*300*40	11	Серая	82	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Плитка тротуарная "Пеньки"	d-400 и 450 толщина 40		Серый	8,5	1 шт.	уточняйте
				желтые			уточняйте
				Коричневый			уточняйте
	"Садовый пенёк"	d-300 толщина 50		Серый	7,5	1 шт.	уточняйте
				Одноцветный			уточняйте

	Плитка тротуарная "Корабельная доска"	500*200*40	10	Серая	87	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Плитка тротуарная "Паркетная доска"	400*400*40	6	Серая	81,5	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Плитка тротуарная "Коврик"	400*400*40	6	Серая	84	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Плитка тротуарная "Ларнака"	500*500*35	4	Серая	81	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Плитка тротуарная "Агора"	500*500*50	4	Серая	115	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Плитка тротуарная "Енисей"	600*300*60	6	Серая	127,8	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте




Брусчатка

	Брусчатка "Питер" *	300*300*40 300*150*40 200*150*40 100*150*40		Серая	82	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте

* Продается только в исходной комплектации (4 размера). В 1м.кв: 300*300-4шт, 300*150-8шт, 200*150-6шт, 100*150-6шт.

	Брусчатка "Европа" шагрень **	180*120*40 120*120*40 90*120*40 60*120*40		Серая	85	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте







** Продается только в исходной комплектации (4 размера). В 1м.кв: 180*120-11шт, 120*120-22шт, 90*120-22шт, 60*120-22шт.

	Брусчатка "Ромб"	350*200*30	28	Серая	55,5	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Брусчатка "Булыжная мостовая"	300*150*40	22	Серая	77	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Брусчатка*** "Старый Арбат"	140*195*40 140*155*40 140*165*40	14 компл	Серая	84	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте




***Продается только в исходной комплектации (3 размера). В 1м.кв: 195*140-14шт, 165*140-14шт, 155*140-14шт.

	Брусчатка "Кирпичик Шагрень"	200*100*60	50	Серая	125	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Брусчатка вибропресс	200*100*60		Серая (гранит)	126	1м.кв	уточняйте
				красная, черная, коричневая			уточняйте
				Двухслойная (гранит) бел.цем			
	Брусчатка Кирпичик 40 мм	198*98*40		Серая	126	1м.кв	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте



Бордюры, водостоки

	Бордюр "Готика"	500*200*50		Серая	10	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Бордюр "Садовый"	500*210*65		Серая	13	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Бордюр "Тонкий"	500*210*35		Серая	7	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Бордюр "Тротуарный"	1000*200*80		Серая	32	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Водосток	500*160*50		Серая	6,3	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Водосток глубокий	500*160*85		Серая	8,8	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте

Система вентилируемый фасад с закладными

	Валаамский камень (с закладными)	585*195*30	3,88 комп.	Серая	59,2	1м.кв.	уточняйте
		440*195*30		Одноцветная			уточняйте
		295*195*30					
	Валаамский камень (без закладных)	585*195*30	3,88 комп.	Серая	59,2	1м.кв.	уточняйте
		440*195*30;		Одноцветная			уточняйте
		295*195*30.					
	Сланец крупный рельеф	480*190*25	11шт	Серая	55	1м.кв.	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте

Навершие, парапет

	Навершие "Медуза"	420*420		Серая	17,5	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Парапет малый	650*180*80		Серая	14,2	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте

Ступени

	Ступень антискользящая	300*300*30		Серая	6	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Ступени	1380*320*25		Серая	25	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Подступенок	1370*115*30		Серая	9	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Ступень "Афинская"	345*340*35		Серая	9,2	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте
	Подступенок к ступени	340*145*35		Серая	4	1шт	уточняйте
				Одноцветная			уточняйте

Высокопрочная, армированная ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Сырьевые компоненты:

• **Цемент М 600 Д-0 (без добавочный) Поставщик — ОАО "Горнозаводскцемент"**

применение цемента высоких марок обеспечивает плитке высокие показатели в отличие от общестроительного марки М400 Д 20 который гораздо меньше устойчив к холодной погоде, «приглушает» окрашивающую способность пигментов, быстрее истирается и гораздо менее прочен при сжатии и изгибе.

• **Крупномодульный песок**

мытый без глины и прочих включений, что обеспечивает плотное прилипание зерен друг к другу образуя монолит в отличие от речного песка и известнякового щебня, который насыщен известью, а это разрушает бетон. Через 2-3 года эксплуатации щебень появится на поверхности тротуарной плитки и она потеряет свой внешний вид.

• **Фиброволокно армирующее**

повышает сопротивление механическим воздействиям; армирует раствор по всем направлениям; образует однородную массу; повышает устойчивость к истиранию; повышает прочность бетона на растяжении увеличивает морозостойкость; Бетон с содержанием полипропиленовых волокон обладает лучшим сцеплением, чем обычный бетон; Фиброволокно увеличивает водонепроницаемость бетона – за счет блокировки волокнами фибры капилляров бетона;

• **Модифицирующие добавки**

обеспечивают низкое водоцементное отношение. (В производимой плитке воды не более 0,3%)

•Пигменты

Являются мировыми лидерами в области окрашивания бетона.

Качество и цвет изделий будет радовать вас долгие годы.

•Плитка производится на профессиональных бетоносмесителях принудительного действия.

В гравитационных бетоносмесителях плохой промес, в них смесь «падает пласт на пласт», в результате получается смесь завоздушенная и неоднородная, что отрицательно сказывается на качестве бетона.

• Правильное созревание продукции, соблюдение технологии!

<u>Технические характеристики изделия:</u>	<u>Высокопрочный</u>
Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие)	V35
Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе	Btb 6
Марка бетона по морозостойкости (замораживание при -200 С и оттаивание в воде при +200 С)	F 300
Водопоглощение бетона плит	Не более 4%
Истираемость бетона	Не более 0,2 г/см3
Категория лицевой поверхности	A 0

ВЫБИРАЙ КАЧЕСТВО!

