

г. Кунгур, пгт. Нагорный, Промбаза, ул. Промышленная



Кунгур: 8(34271)41215 89028306287



kamfas.ru



kamfas@yandex.ru

г. Пермь, 2-я Казанцевская 11е, напротив ГМ "CASTORAMA"





Пермь: 8(342)2780558 89028058699










[kamfaskungur](https://www.instagram.com/kamfaskungur)



vk.com/kungur_kamfas

Образец	Наименование	Размер изделий в мм.	Кол-во штук в 1м.кв.	Возможные цвета	Вес кг/м2	Ед.измерения	Склад отгрузки г. Кунгур		Склад отгрузки г.Пермь	
							Цена высокопрочный армированный	Цена ГОСТ	Цена высокопрочный армированный	Цена ГОСТ
Тротуарная плитка										
	"Дворцовый камень"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	550	490	580	520
				Одноцветная			690	550	720	580
				Серия мрамор			790		820	
	"Калифорния" антискользящая	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	550	490	580	520
				Одноцветная			690	550	720	580
				Серия мрамор			790		820	
	"Калифорния дерево"	300*300*30	11	Серая	48	1м.кв.	550	490	580	520
				Одноцветная			690	550	720	580
				Серия мрамор			790		820	
	"Калифорния камень"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	550	490	580	520
				Одноцветная			690	550	720	580
				Серия мрамор			790		820	
	"Готика"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	550	490	580	520
				Одноцветная			690	550	720	580
				Серия мрамор			790		820	
	"Тучка"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	550	490	580	520
				Одноцветная			690	550	720	580
				Серия мрамор			790		820	
	"Две фактуры"	300*300*30	11	Серая	58	1м.кв.	550	490	580	520
				Одноцветная			690	550	720	580
				Серия мрамор			790		820	
	"Шагрень"	300*300*40	11	Серая	82	1м.кв.	750	630	790	670
				Одноцветная			850	690	890	720
				Мрамор			950	нет	990	нет
	Плитка тротуарная "Пеньки"	d-400 толщина 40		Серый	8,5	1 шт.	130		135	
				Коричневый			230		235	

	"Садовый пенёк"	d-300 толщина 50		Серый	7,5	1 шт.	80		85	
				Одноцветный			100		105	
	Плитка тротуарная "Корабельная доска"	500*200*40	10	Серая	87	1м.кв.	800	630	850	670
				Одноцветная			920	690	990	720
	Плитка тротуарная "Паркетная доска"	400*400*40	6	Серая	81,5	1м.кв.	750	600	790	640
				Одноцветная			870	660	910	690
	Плитка тротуарная "Коврик"	400*400*40	6	Серая	84	1м.кв.	750	610	790	650
				Одноцветная			870	670	910	700
	Плитка тротуарная "Ларнака"	500*500*35	4	Серая	81	1м.кв.	790	нет	830	нет
				Одноцветная			940	нет	980	нет
	NEW! Плитка тротуарная "Агора"	500*500*50	4	Серая	115	1м.кв.	850	670	910	730
				Одноцветная			1 000	830	1060	890
	NEW! Плитка тротуарная "Енисей"	600*300*60	6	Серая	127,8	1м.кв.	900	730	960	790
				Одноцветная			1 050	880	1110	940




Брусчатка

	NEW! Брусчатка "Питер" *	300*300*40 300*150*40 200*150*40 100*150*40		Серая	80	1м.кв.	800	630	840	670
				Одноцветная			920	690	960	720
				Серия мрамор			1000	нет	1040	нет
				Белая			1000	нет	1050	нет

* Продается только в исходной комплектации (4 размера). В 1м.кв: 300*300-4шт, 300*150-8шт, 200*150-6шт, 100*150-6шт.

	Брусчатка "Европа" шагрень **	180*120*40 120*120*40 90*120*40 60*120*40		Серая	85	1м.кв.	900	нет	940	нет
				Одноцветная			1050	нет	1090	нет
				Белая			1150	нет	1190	нет

** Продается только в исходной комплектации (4 размера). В 1м.кв: 180*120-11шт, 120*120-22шт, 90*120-22шт, 60*120-22шт.

	Брусчатка "Ромб"	350*200*30	28	Серая	55,5	1м.кв.	580	510	610	540
				Одноцветная			700	570	730	600
	Брусчатка "Булыжная мостовая"	300*150*40	22	Серая	77	1м.кв.	750	630	790	670
				Одноцветная			850	690	890	720
				Серия мрамор			950	нет	990	нет
	Брусчатка*** "Старый Арбат"	140*195*40 140*155*40 140*165*40	14 компл л	Серая	84	1м.кв.	750	630	790	670
				Одноцветная			850	690	890	720
				Серия мрамор			950	нет	990	нет

***Продается только в исходной комплектации (3 размера). В 1м.кв: 195*140-14шт, 165*140-14шт, 155*140-14шт.

	Брусчатка "Кирпичик Шагрень"	200*100*60	50	Серая	125	1м.кв.	940	нет	1000	нет
				Одноцветная			1150	нет	1200	нет
				Белая			1250	нет	1310	нет
	Брусчатка "Кирпич" (вибропресс)	200*100*60	50	Серая (песок)	108	1м.кв.		520		580
				Серая (гранит)	126			680		740
				Двухслойная (песок)	108			700		760
				Двухслойная (гранит)	126			860		920
	Брусчатка "Кирпич" (вибропресс)	200*100*80	50	Серая (песок)	120	1м.кв.		730		790
				Серая (гранит)	168			800		880
				Двухслойная (песок)	120			900		980
				Двухслойная (гранит)	168			1050		1110







Бордюры, водостоки

	Бордюр "Готика"	500*200*50		Серая	10	1шт	120	90	130	100
				Одноцветная			150	120	160	130
				Серия мрамор			210	нет	220	нет
	Бордюр "Садовый"	500*210*65		Серая	13	1шт	140	100	150	105
				Одноцветная			170	125	180	130
				Серия мрамор			210	нет	220	нет
	Бордюр "Тонкий"	500*210*35		Серая	7	1шт	100	80	105	85
				Одноцветная			130	100	135	105
				Серия мрамор			140	нет	145	нет
	Бордюр "Тротуарный"	1000*200*80		Серая	32	1шт	260	200	275	215
				Одноцветная			350	250	365	265
				Серия мрамор			410	нет	420	нет
	Водосток	500*160*50		Серая	6,3	1шт	110	80	115	85
				Одноцветная			140	100	145	105
				Серия мрамор			180	нет	185	нет
	Водосток глубокий	500*160*85		Серая	8,8	1шт	150	110	155	125
				Одноцветная			180	140	185	145
				Серия мрамор			220	нет	225	нет

Система вентилируемый фасад с закладными

	Валаамский камень (с закладными)	585*195*30	3,88 ком п.	Серая	59,2	1м.кв.	900		930	
		440*195*30		Одноцветная			990		1020	
		295*195*30		Серия мрамор			1100		1130	
	Валаамский камень (без закладных)	585*195*30	3,88 ком п.	Серая	59,2	1м.кв.	850		880	
		440*195*30;		Одноцветная			890		920	
		295*195*30.		Серия мрамор			1000		1030	
	Сланец крупный рельеф	480*190*25	11шт	Серая	55	1м.кв.	860		890	
				Одноцветная			950		980	
				Серия мрамор			1050		1080	

Навершие, парапет

	Навершие пирамида (1,5 кирпича)	470*470*125		Серая	44	1шт	520	540	
				Одноцветная			600	620	
				Серия мрамор			680	700	
	Навершие "Медуза"	420*420		Серая	17,5	1шт	300	310	
				Одноцветная			370	380	
				Серия мрамор			430	440	
	Навершие "Полушарие"	470*470*125		Серая	38,4	1шт	450	470	
				Одноцветная			500	520	
				Серия мрамор			600	620	
	Парапет большой	590*450*80		Серая	37	1шт	600	620	
				Одноцветная			650	670	
				Серия мрамор			670	690	
	Парапет средний	650*310*80		Серая	27,2	1шт	420	440	
				Одноцветная			470	490	
				Серия мрамор			530	550	
	Парапет малый	650*180*80		Серая	14,2	1шт	280	290	
				Одноцветная			320	330	
				Серия мрамор			380	390	

Ступени

	NEW! Ступень антискользящая	300*300*30		Серая	6	1шт	60	65	
				Одноцветная			90	95	
				Серия мрамор			120	125	
	Ступени	1380*320*25		Серая	25	1шт	550	560	
				Одноцветная			600	610	
				Серия мрамор			670	680	
	Подступенок	1370*115*30		Серая	9	1шт	300	310	
				Одноцветная			350	360	
				Серия мрамор			420	430	
	Ступень "Афинская"	345*340*35		Серая	9,2	1шт	180	185	
				Одноцветная			220	225	
				Серия мрамор			250	255	
	Подступенок к ступени	340*145*35		Серая	4	1шт	100	105	
				Одноцветная			130	135	
				Серия мрамор			180	185	

Столешница

	Столешница	1580*600*35		Серая	39	1шт	3 000	3 000	
				Одноцветная			3 300	3 300	
				Серия мрамор			3 500	3 500	

Высокопрочная, армированная ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Сырьевые компоненты:

- **Цемент М 600 Д-0 (без добавочный) Поставщик — ОАО "Горнозаводскцемент"**

применение цемента высоких марок обеспечивает плитке высокие показатели в отличие от общестроительного марки М400 Д 20 который гораздо меньше устойчив к холодной погоде, «приглушает» окрашивающую способность пигментов, быстрее истирается и гораздо менее прочен при сжатии и изгибе.

- **Крупномодульный песок**

мытый без глины и прочих включений, что обеспечивает плотное прилипание зерен друг к другу образуя монолит в отличие от речного песка и известнякового щебня, который насыщен известью, а это разрушает бетон. Через 2-3 года эксплуатации щебень появится на поверхности тротуарной плитки и она потеряет свой внешний вид.

- **Фиброволокно армирующее**

повышает сопротивление механическим воздействиям; армирует раствор по всем направлениям; образует однородную массу; повышает устойчивость к истиранию; повышает прочность бетона на растяжении увеличивает морозостойкость; Бетон с содержанием полипропиленовых волокон обладает лучшим сцеплением, чем обычный бетон; Фиброволокно увеличивает водонепроницаемость бетона – за счет блокировки волокнами фибры капилляров бетона;

- **Модифицирующие добавки**

обеспечивают низкое водоцементное отношение. (В производимой плитке воды не более 0,3%)

- **Пигменты BAYER (Германия)**

которые являются мировыми лидерами в области окрашивания бетона. Их цена в два раза выше, чем у российских, китайских или чешских аналогов, но их качество и цвет изделий будет радовать вас долгие годы.

- **Плитка производится на профессиональных бетоносмесителях принудительного действия.**

В гравитационных бетоносмесителях плохой промес, в них смесь «падает пласт на пласт», в результате получается смесь завоздушенная и неоднородная, что отрицательно сказывается на качестве бетона.

- **Правильное созревание продукции, соблюдение технологии!**

<u>Технические характеристики изделия:</u>	<u>Высокопрочный</u>	<u>ГОСТ</u>
Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие)	B35	B22,5
Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе	Btb 6	Btb 3,2
Марка бетона по морозостойкости (замораживание при -200 С и оттаивание в воде при +200	F 300	F 200
Водопоглощение бетона плит	Не более 4%	Не более 6%
Истираемость бетона	Не более 0,2 г/см3	0,5-0,7 г/см3
Категория лицевой поверхности	A 0	

ВЫБИРАЙ КАЧЕСТВО!

