



Прайс-лист 2024 год

В связи с частым изменением цен на сырьё и материалы просим уточнять стоимость продукции по указанным выше контактам

Образец	Наименование	Размер (мм.)	Штук в м.кв.	Возможные цвета	Кг/м2	Ед. изм.	Цена (высокопрочный, армированный)
---------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-------	----------	------------------------------------

Тротуарная плитка

	"Дворцовый камень"	300*300*30	11	Серая	58	м2	от 700
				Одноцветная			от 900
	"Калифорния" антискользкая	300*300*30	11	Серая	58	м2	от 700
				Одноцветная			от 900
	"Калифорния дерево"	300*300*30	11	Серая	48	м2	от 700
				Одноцветная			от 900
	"Готика"	300*300*30	11	Серая	58	м2	от 700
				Одноцветная			от 900
	"Тучка"	300*300*30	11	Серая	58	м2	от 700
				Одноцветная			от 900
	"Калифорния камень"	300*300*30	11	Серая	58	м2	от 700
				Одноцветная			от 900
	"Две фактуры"	300*300*30	11	Серая	58	м2	от 700
				Одноцветная			от 900
	"Шагрень"	300*300*40	11	Серая	82	м2	от 1100
				Одноцветная			от 1300
	Плитка тротуарная "Пеньки"	D-400 / 450 Толщина 40		Серый	8,5	шт.	от 350
				желтые			от 450
				Коричневый			от 500
	"Садовый пенёк"	B-300 Толщина 50		Серый	7,5	шт.	от 300
				Одноцветный			от 400
	Плитка тротуарная "Корабельная доска"	500*200*40	10	Серая	7,5	м2	от 1100
				Одноцветная			от 1300
	Плитка тротуарная "Паркетная доска"	400*400*40	6	Серая	81,5	м2	от 1100
				Одноцветная			от 1300


Образец	Наименование	Размер (мм.)	Штук в м.кв.	Возможные цвета	Кг/м2	Ед. изм.	Цена (высокопрочный, армированный)
	Плитка тротуарная "Коврик"	400*400*40	6	Серая	84	м2	от 1100
				Одноцветная			от 1300
	Плитка тротуарная "Ларнака"	500*500*35	6	Серая	81	м2	от 1100
				Одноцветная			от 1300
	Плитка тротуарная "Агора"	500*500*50	4	Серая	127,8	м2	от 1500
				Одноцветная			от 1700
	Плитка тротуарная "Енисей"	600*300*60	6	Серая	127,8	м2	от 1700
				Одноцветная			от 2250

Брусчатка

	Брусчатка "Питер"	300*300*40	4	Серая	82	м2	от 1100
		300*150*40	8	Одноцветная			от 1300
		200*150*40	6				
		100*150*40	6				
Продается только в исходной комплектации - 4 размера в одном наборе							
	Брусчатка "Европа" шагреня	180*120*40	11	Серая	85	м2	от 1100
		120*120*40	22	Одноцветная			от 1300
		90*120*40	22				
		60*120*40	22				
Продается только в исходной комплектации - 4 размера в одном наборе							
	Брусчатка "Ромб"	350*200*30	28	Серая	55,5	м2	от 1100
				Одноцветная			от 1300
	Брусчатка "Булыжная мостовая"	300*150*40	22	Серая	77	м2	от 1100
				Одноцветная			от 1300
	Брусчатка "Старый Арбат"	140*195*40	14	Серая	84	м2	от 1100
		140*155*40	14	Одноцветная			от 1300
		140*165*40	14				
Продается только в исходной комплектации - 3 размера в одном наборе							
	Брусчатка "Кирпичик Шагреня"	200*100*60	50	Серая	125	м2	от 1500
				Одноцветная			от 1800

Образец	Наименование	Размер (мм.)	Штук в м.кв.	Возможные цвета	Кг/м2	Ед. изм.	Цена (высокопрочный, армированный)
	Брусчатка Кирпичик 40 мм.	198*98*40	50	Серая	126	м2	от 1100
				Одноцветная			от 1300
	Брусчатка вибропресс	200*100*60	50	Серая (гранит)	126	м2	от 1100
				Цветная красн., черн., коричневая			от 1300
				Двухслойная гранит /			

Бордюры, водостоки

	Бордюр "Готика"	500*200*50		Серый	10	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			
	Бордюр "Садовый"	500*210*65		Серый	13	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			
	Бордюр "Тонкий"	500*210*35		Серый	7	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			
	Бордюр "Тротуарный"	1000*200*80		Серый	32	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			
	Водосток	500*160*50		Серый	6,3	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			
	Водосток глубокий	500*160*85		Серый	8,8	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			

Система вентилируемый фасад

	Валаамский камень (закладные по согласованию)	585*195*30	3,88 компл	Серый	59,2	м2	Цена по запросу
		440*195*30		Одноцветный			
		295*195*30					
	Водосток глубокий	500*160*85	11	Серый	55	м2	Цена по запросу
				Одноцветный			

Образец	Наименование	Размер (мм.)	Штук в м.кв.	Возможные цвета	Кг/м2	Ед. изм.	Цена (высокопрочный, армированный)
---------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-------	----------	------------------------------------

Навершие, парапет

	Навершие "Медуза"	420*420		Серый	17,5	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			
	Парапет малый	650*180*80		Серый	14,2	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			

Ступени

	Ступень антискользящая	300*300*30		Серый	6	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			
	Ступени	1380*320*25		Серый	25	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			
	Подступенок	1370*115*30		Серый	9	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			
	Ступень "Афинская"	345*340*35		Серый	9,2	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			
	Подступенок к ступени	340*145*35		Серый	4	Шт.	Цена по запросу
				Одноцветный			

Высокопрочная, армированная ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Сырьевые компоненты:

- **Цемент М 600 Д-0 (без добавочный).** Поставщик — ОАО "Горнозаводскцемент". Применение цемента высоких марок обеспечивает плитке высокие показатели в отличие от общестроительного марки М400 Д 20 который гораздо меньше устойчив к холодной погоде, «приглушает» окрашивающую способность пигментов, быстрее истирается и гораздо менее прочен при сжатии и изгибе.
- **Крупномодульный песок.** Мытый без глины и прочих включений, что обеспечивает плотное прилипание зерен друг к другу образуя монолит в отличие от речного песка и известнякового щебня, который насыщен известью, а это разрушает бетон. Через 2-3 года эксплуатации щебень появится на поверхности тротуарной плитки и она потеряет свой внешний вид.
- **Фиброволокно армирующее.** Повышает сопротивление механическим воздействиям, армирует раствор по всем направлениям, образует однородную массу, повышает устойчивость к истиранию, повышает прочность бетона на растяжении при изгибе, исключает появление пластических деформаций, трещин, отслаивание поверхности, увеличивает морозостойкость.

Бетон с содержанием полипропиленовых волокон обладает лучшим сцеплением. Фиброволокно увеличивает водонепроницаемость бетона – за счет блокировки волокнами фибры капилляров бетона.

- **Модифицирующие добавки.** Обеспечивают низкое водоцементное отношение (в производимой плитке воды не более 0,3%).
- **Пигменты.** Являются мировыми лидерами в области окрашивания бетона. Качество и цвет изделий будет радовать вас долгие годы.
- **Профессиональное оборудование и соблюдение технологии.** Плитка производится на профессиональных бетоносмесителях принудительного действия. В гравитационных бетоносмесителях плохой промес, в них смесь «падает пласт на пласт», в результате получается смесь завоздушенная и неоднородная, что отрицательно сказывается на качестве бетона.

Технические характеристики изделия:	Высокопрочный
Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие)	B35
Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе	Btb 6
Марка бетона по морозостойкости (температурный режим от -200 С до +200 С)	F 300
Водопоглощение бетона плит	Не более 4%
Истираемость бетона	Не более 0,2 г/см ³
Категория лицевой поверхности	A 0

ВЫБИРАЙ КАЧЕСТВО!